

Déficit de humedad en Pacífico de Centroamérica

Mensajes Clave

- Lluvias erráticas y deficitarias afectan las siembras de la temporada de Segunda.
- Déficit de humedad en las zonas cultivo incrementan debido a las altas temperaturas.
- Reciente incremento de lluvias no beneficia actividades agrícolas de Segunda.


Déficit de lluvias y altas temperaturas afecta temporada de Segunda

Las altas temperaturas y las lluvias por debajo del promedio comprometen la producción de granos básicos de la temporada de Segunda en la mayor parte de Centroamérica. La Figura 1, muestra que, en los últimos 30 días, el déficit de humedad ha persistido en la región Centro/Pacífico, en algunos casos dentro del Corredor Seco. Estas condiciones se observan desde finales de junio, lo cual ha afectado tanto los rendimientos de la temporada de Primera, así como las actividades de siembra y desarrollo de cultivos en la temporada de Segunda.

En la Figura 1 se muestran en tono rosa claro valores de precipitación que no superan el 30 por ciento del valor promedio de lluvia histórica de los últimos 30 años en la región central de Guatemala y la zona fronteriza oriental de Honduras que conecta desde el occidente hasta el oriente de Nicaragua. Estas condiciones han limitado las actividades de siembra, especialmente de los agricultores de secano, que, ante la falta de lluvias y el antecedente de las pobres precipitaciones observadas en la temporada de Primera, han optado por no realizar siembras. Por otro lado, algunos agricultores sembraron en condiciones secas, pero estos cultivos han sido seriamente afectados por las altas temperaturas que han reducido significativamente la humedad en el suelo. Además en la misma figura, se puede observar que la mayor parte de la región no supera el 45 por ciento del promedio histórico de las lluvias, una condición que afecta las actividades agrícolas. Solamente la república de El Salvador muestra condiciones cercanas al promedio para el desarrollo de cultivos. En los últimos cinco días, se ha observado un incremento en la cantidad de lluvia acumulada y de días con lluvia. Esto podría favorecer zonas de cultivo con valores de precipitación cercanos al promedio que podrían ayudar a reducir los déficits de humedad, pero que serían insuficientes y tardíos para favorecer actividades agrícolas. El aumento de las precipitaciones podría provocar inundaciones y deslizamientos que afectarían la red vial perjudicando las vías de transporte y comunicación.

Figura 1

Porcentaje de lluvia (%), agosto 21 - septiembre 20, 2026.



Fuente: UCSB/USGS/FEWS NET

En la Figura 2, se muestran en tono rojo que las condiciones deficitarias de lluvia persisten y se han incrementado en partes Chocó, Antioquia, Sucre, partes de Bolívar y Magdalena en Colombia, así como en partes del oriente de Venezuela. Por el contrario, el centro de Venezuela y los departamentos de Santander y el Norte de Santander en Colombia han registrado un incremento de precipitaciones. Estas áreas presentan valores entre el 10 al 25 por ciento por arriba del promedio y se muestran en tonalidad verde. Estos valores favorecen las actividades agrícolas y el desarrollo de cultivos. Exceptuando el oriente de Venezuela, en donde se observan condiciones secas de largo plazo, en ambos países se ha observado una distribución errática de lluvias, alternando condiciones por arriba del promedio con condiciones por debajo del mismo. Como resultado, el balance a la fecha es cercano al promedio.

Lluvias por arriba del promedio en Centroamérica y Venezuela, condiciones secas persisten en partes de Colombia


La Figura 3 muestra las anomalías positivas de precipitación en Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua. Las anomalías más importantes se pronostican para el Centro-Pacífico de Guatemala con valores superiores a 50 milímetros para el periodo comprendido del 23 al 29 de septiembre de 2026. Estos acumulados pueden ocasionar condiciones de inundaciones y deslizamientos de tierra repentinos y favorecer la reducción de déficit estacionales de lluvia que, debido a la temporalidad y los largos periodos secos registrados en meses anteriores, no favorecerán el desarrollo de cultivos ni las actividades de siembra tardía. Honduras, Nicaragua y partes de Venezuela esperan anomalías positivas de hasta 20 milímetros, sin embargo, se espera una finalización temprana de la temporada de lluvias.

En Colombia se pronostican condiciones mayoritariamente negativas en la cantidad de lluvia esperada para la mayor parte del país, concentradas del centro al Pacífico del país. Estas condiciones afectarán negativamente la salud de la vegetación, que ha mostrado una degradación progresiva derivado de los bajos acumulados de lluvia y las altas temperaturas observadas. Las regiones de pastizales destinadas para actividades de ganadería se han degradado continuamente, mientras que la resequedad de los suelos también ha propiciado el incremento de incendios forestales. Las altas temperaturas persisten en la mayor parte de la región, reduciendo la disponibilidad del recurso hídrico, favoreciendo los incendios forestales, y el aumento de plagas y enfermedades que afectan la producción agropecuaria.

Cita recomendada: FEWS NET. América Latina y el Caribe Monitoreo Estacional Septiembre 23, 2026: Déficit de humedad en Pacífico de Centroamérica, 2026.

Figura 2

Porcentaje de lluvia (%), agosto 6 - septiembre 5, 2026.




Fuente: UCSB/USGS/FEWS NET

Figura 3

Anomalía de lluvia en mm. septiembre 23 - 29, 2026

GEFS Week 1 Forecast (Valid: September 23, 2026 - September 29, 2026)
Anomaly in mm (bias corrected)



Fuente: NOAA/CPC

Monitoreo Estacional

El monitor estacional se produce para cada una de las cuatro regiones cubiertas por FEWS NET durante la estación de producción. Este informe actualiza los totales de las precipitaciones, las repercusiones sobre la producción y el pronóstico a corto tiempo. Producido por el científico regional del Servicio de Prospección Geológica de Estados Unidos de FEWS NET, el informe es producido cada 20 días durante la estación de producción. Conozca [más](#) sobre nuestro trabajo.